



IL FURETTO

Ecco ora hai un nuovo splendido amico! Ma se vuoi qualche informazione in più, speriamo di poterti aiutare con le notizie riportate in questo libretto, per capire e conoscere questo divertente e affascinante piccolo animale ed ad amarlo sempre di più. E' scritto da persone come te che amano i furetti (e li allevano) e che hanno raccolto diverse informazioni attraverso la propria esperienza, le letture ed il continuo confronto con altri proprietari di furetti e veterinari qualificati.

Leggi attentamente le notizie riportate in questo opuscolo, ti aiuteranno a capire e conoscere questo divertente e affascinante piccolo animale ed ad amarlo sempre di più.

I furetti sono animali molto intelligenti, allegri e socievoli. Se trattati correttamente, possono essere molto leali ed affezionati. Il tuo furetto ti terrà sempre compagnia e ti diventerà con i suoi atteggiamenti ~ la sua curiosità. Questi piccoli animali sono come eterni cuccioli che non perdono mai la loro allegria e gioia di vivere e quando ti guardano con il loro occhioni non puoi che amarli.

Considera che portando in casa questo nuovo amico hai stipulato con lui un contratto non scritto ma comunque valido in cui ti impegni a prenderti cura di lui in ogni momento della sua vita breve o lunga che sia. Ricordati che il furetto non è un animale da gabbia e per quanto egli possa trascorrervi alcune ore quando non te ne puoi occupare ha comunque bisogno per mantenersi, in buona salute, di 4-5 ore al giorno di libertà per tutti i giorni della sua vita.

Pensa che mentre tu hai altri amici con cui trascorrere il tempo libero e divertirti lui ha solo te per cui se stai a lungo fuori casa considera "eventualità di dargli un compagna della sua stessa specie in modo che non si annoi durante le ore di solitudine in gabbia. Ai furetti piace moltissimo la compagnia delle persone dunque non esitare a portarlo con te ogni volta che ti sarà possibile cOSa che tra l'altro renderà ancora più saldo ed indissolubile il legame tra di voi.

Il furetto è come vedrai, leggendo questo opuscolo, un animale con esigenze molto particolari, specialmente per l'alimentazione e per i vari trattamenti sanitari non badare a spese e forniscigli gli alimenti di miglior qualità e le cure di un veterinario super qualificato e di comprovata esperienza sui furetti, vedrai che alla fine avrai risparmiato. Infatti un furetto felice, ben curato e nutrito adeguatamente sarà meno soggetto alle malattie di uno che vive sempre in gabbia, viene curato da un veterinario economico ma incompetente e mangia cibi di basso costo. Piuttosto potrai risparmiare comprando una gabbia con meno accessori o magari utilizzando per svagarlo giochi di fattura casalinga le gambe tagliate di un paio di vecchi pantaloni, un sacchetto di carta, una scatola piena di oggetti vari, una pallina da ping-pong sono giochi molto apprezzati da qualsiasi furetto, forse anche di più dei costosi giochi per furetti che si acquistano nei negozi, ma soprattutto lui apprezzerà enormemente ogni momento che trascorrerà con lui.

Sicuramente questi piccoli amici richiedono moltissime cure ma le ripagano abbondantemente!

E' importante ricordare che, se per un motivo qualsiasi, non potessi più tenere il tuo furetto con te, non devi assolutamente abbandonarlo nei boschi perché questa specie non vive in natura ed ha perso da secoli l'istinto di sopravvivere fuori dalle mura domestiche: Abbandonarlo in un bosco vorrebbe dire condannarlo a una morte sicura e terribile per stenti o investito da un'automobile o ancora ad opera di un predatore. Rivolgiti invece all'allevatore che te l'ha ceduto oppure all'Associazione Italiana Furetti che provvederà a trovargli una sistemazione adeguata.

DATI ANAGRAFICI

IL NOME DEL TUO FURETTO E' :
E' NATO IL GIORNO :
IL SESSO E' :
IL SUO COLORE E' :

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualefuretto

DATI FISIOLGICI

- :- Distinzione del sesso: distanza ano-genitale maggiore nel maschio.
- :- Numero mammelle: mediamente 8 anche se vi è ampia variabilità.
- :- Pubertà: 6 mesi.
- :- Maturità sessuale: 7-10 mesi.
- :- Periodo riproduttivo: condizionato dal fotoperiodo. Richiede notti di durata inferiore del giorno.
Generalmente da Marzo a Ottobre.
- :- Segni del calore: nel maschio si ha la discesa dei testicoli nello scroto ed il loro aumento di volume, aumento dell'odore muschiato e dell'aggressività nei confronti degli altri maschi interi. Nella femmina si ha aumento del volume della vulva che assume l'aspetto di una ciambella, essudato giallo-biancastro dalla vulva, aumento dell'odore muschiato.
- 0.. Durata del calore: nel maschio generalmente da Dicembre a Luglio. Nella femmina da Marzo a Ottobre.
Con l'illuminazione artificiale può anticipare a Dicembre. N.B.: il calore nella femmina non regredisce fino a quando non avviene l'accoppiamento in quanto l'ovulazione è indotta dal coito. Se non si fa accoppiare una femmina intera questa può morire per l'anemia aplastica che s'instaura in seguito all'eccesso di estrogeni nel sangue (iperestrogenismo).
- :- Segnali di gravidanza: capezzoli ben evidenti, aumento del volume addominale, aumento dell'appetito e del sonno, aumento del peso,
- :- Gestazione: 38-44 gg. Mediamente 42 g. dopo 45 gg~ i cuccioli muoiono.
- :- Cucciolate annue: 1-2.
- :- Nati per cucciolata: da 1 a 15. Mediamente 5-8.
- :- Peso alla nascita: 5-17 gr.
- :- Pelo: pressoché nudi alla nascita, dopo alcuni giorni spunta il pelo primario, buon mantello a 4°_5° setto
- :- Eruzione denti da latte: 10-14 gg .. A 47-52 gg. eruzione dei canini.
- :- Apertura occhi e orecchie: 4°_5° setto
- :- Fuori dal nido: 3°_4° setto
- :- Svezamento: prime pappe alla 3° sett., completo a 6°_8° setto
- :- Peso del cucciolo svezzato: 300-600 gr.
- :- Acquisto- vendita: dalla 6°_8° setto

FINALMENTE A CASA!

Quando porterai il tuo cucciolo a casa considera che è un neonato e che lo stai sottoponendo ad eventi molto stressanti (interventi, lasciare la mamma ed i fratelli, cambiare ambiente ed alimentazione, viaggiare in automobile e in aereo, essere guardato e maneggiato da persone sconosciute). Fortunatamente i furetti hanno una grandissima capacità di adattamento e apprezzano le nuove esperienze se vengono adeguatamente ospitati e nutriti.

D'altro canto bisogna evitare di stressarli eccessivamente per cui il cucciolo va lasciato tranquillo e lontano da rumori insoliti ed improvvisi in un posto comodo e accogliente almeno per alcune ore in modo che familiarizzi con l'ambiente estraneo e possa riposare. Ricordati che è ancora un cucciolo e che come tutti i cuccioli ha bisogno di dormire molto. I piccoli furetti dopo un'ora circa di gioco sfrenato necessitano di almeno 2-3 ore di sonno.

Specialmente durante la prima settimana lascialo libero di scegliere i momenti di gioco e di riposo.

Nel breve volgere di qualche settimana sarà abbastanza cresciuto ed avrà più energie di quanto tu possa sopportare!

Man ualfuretto

COSE DA SAPERE

- ∴ Il furetto è un animale estremamente curioso, ama infilarsi negli anfratti e non ha il senso dell'altezza (è piuttosto "miope"). Controllatelo nelle prime esplorazioni e **RENDETE LA CASA A PROV A DI FURETTO**. Attenzione ai buchi in cui si può infilare (anche nei sanitari!), agli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie), rendete inaccessibili finestre e balconi (eventualmente chiudeteli con una barriera di plexiglas o compensato alta almeno 80 cm, la rete invece può essere facilmente scalata!), e gli oggetti che possono essere sminuzzati ed ingoiati provocando un blocco intestinale!
- ∴ I furetti amano scavare la terra: tenete fuori dalla loro portata i vasi di fiori.
- ∴ Data la loro inesauribile curiosità, i furetti cercano d'intrufolarsi in ogni pertugio grande abbastanza da lasciare passare la loro testa, per cui è necessario chiudere tutti i buchi che si riesce a trovare in casa. Mai sottovalutare le capacità di un furetto che spesso è in grado di penetrare in posti apparentemente inaccessibili.
- ∴ I furetti amano dormire nei luoghi chiusi e morbidi e così è meglio controllare sempre dove è il furetto prima di far partire la lavatrice o la lavastoviglie .
- ∴ Fermare con le calamite gli sportelli dei mobili ed i cassetti per impedire ai furetti di entrarvi (es. armadietto dei detersivi) .
- ∴ Se si decide di impedire l'accesso ad una zona della casa ad un furetto non utilizzare reti di qualsiasi genere che verrebbero tranquillamente scalate (è abilissimo ad arrampicarsi) .
- ∴ Se il furetto ha accesso a balconi o terrazzi fare in modo che non vi sia la possibilità di cadere.
Per schermare porte o finestre non usare la rete zanzariera di nylon (che verrebbe facilmente rotta) ma Quella d'acciaio .
- ∴ I furetti sono animali impavidi e temerari per cui a meno che non abbiano avuto brutte esperienze precedenti affrontano senza paura cani e gatti col rischio di venir assaliti e feriti.
- ∴ I furetti sono animali molto ostinati pertanto è praticamente impossibile impedire loro di ottenere ciò che desiderano anche se può rappresentare un pericolo per loro. È molto più semplice rimuovere l'oggetto che stimola la curiosità di un furetto che impedirgli di raggiungerlo.

OCCORRENTE PER OSPITARE I FURETTI

- ∴ Eventuale Gabbia (MIN 80x50x50 per 1 furetto), per quando non possiamo controllare il furetto (soprattutto da cucciolo!). **ATTENZIONE:** il furetto ha bisogno di almeno 4-5 ore al giorno di gioco fuori dalla gabbia!
 - ∴ Scodelle per il cibo e per l'acqua (di terracotta o plastica pesante o da attaccare alla gabbia; è invece sconsigliato il solo uso del biberon per conigli);
 - ∴ Cassettina per i bisogni e sabbietta (almeno una cassetta per ogni stanza in cui il furetto ha libero accesso);
 - ∴ Cuccia con stracci morbidi o cuscino per dormire; ∴ Amaca (non indispensabile ma molto gradita);
 - ∴ Trasportino per gatti per gli spostamenti;
 - ∴ Pettorina ad H e guinzaglio (con medaglietta di riconoscimento);
 - ∴ Giochini di plastica o gomma dura o di pile per gatti o furetti (sono pericolosi i giochi di gomma piuma, gomma morbida e quelli con parti che possono essere facilmente staccate ed ingoiate).
- CONTROLLATE REGOLARMENTE LO STATO DEI GIOCHI: se risultano smangiati o rovinati, eliminateli.**

Manualfuretto

ALIMENTAZIONE

Il furetto è un carnivoro ed ha un tratto digestivo molto corto e necessita di dare pasti piccoli e frequenti. Lasciare sempre a disposizione dell'animale cibo secco in quantità e fornirgli 2-3 volte al giorno anche del cibo umido. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca.

L'alimentazione del furetto deve essere di primissima qualità, non fidatevi dei prodotti dei supermercati che contengono una quota eccessiva di fibre e di vegetali (che il furetto non digerisce) e prodotti che possono produrre patologie come calcoli della vescica.

Gli alimenti per cani non sono indicati per il furetto che invece necessita di mangimi per gattini con un contenuto proteico del 32-38% e Grassi 20-25%. fibre massime 3%. ceneri massimo 6.5% (delle ultime due voci più il valore è basso meglio è).

Leggere sempre le indicazioni degli ingredienti e scartare i prodotti che hanno come prime voci i cereali anche se sulla scatola c'è scritto che sono specifici per furetti. Sono invece da scegliere i prodotti che hanno come primi ingredienti la carne., meglio evitare gli alimenti che abbiano pesce o derivati del pesce tra i primi ingredienti, sono inoltre da evitare alimenti contenenti mais in qualsiasi forma. Preferire quei prodotti in cui è indicata carne fresca come primo ingrediente piuttosto che derivati della carne sotto cui rientrano scarti di macelleria come penne, ossa, corna e zoccoli.

I furetti sono animali che si stancano facilmente degli alimenti che gli vengono propinati specialmente se sono sempre della stessa marca o dello stesso gusto. E' quindi sbagliato alimentare il furetto sempre con lo stesso cibo poiché potrebbe stancarsi e rifiutarlo e contemporaneamente rifiutare ogni alternativa perché non è abituato ai cambiamenti. E' pertanto utile fornire al vostro piccolo amico e fin da quando è cucciolo un'alimentazione sempre variata cambiando spesso gusto e marca (sempre nell'ambito dei prodotti di ottima qualità), oppure si possono miscelare più marche e gusti in una sorta di "minestrone". Qualora dovete, per un motivo qualsiasi, apportare dei cambiamenti alla dieta del furetto mai farlo in modo brusco, ma inserire gradualmente l'alimento nuovo in dosi progressivamente maggiori riducendo quello da eliminare nell'arco di 7-10 giorni fino a quando non si sarà sostituita completamente la dieta vecchia con quella nuova.

Qualora il furetto non dovesse gradire o si stancasse dei cibi preconfezionati umidi e secchi si può provare a fornirgli un'alimentazione casalinga composta da porzioni variabili di carne fresca tritata di, pollo e tacchino (compresi cuore e fegato), manzo, cavallo cruda o cotta in base a come la gradisce. Una volta alla settimana gli si può dare un tuorlo d'uovo crudo. Un esempio potrebbe essere: 40% di carne trita di tacchino o pollo, 20% di carne trita di manzo, 20% di carne trita di cavallo (è meglio lasciare le parti grasse della carne che altrimenti risulta troppo magra), 15% di cuore e fegato di pollo, manzo o tacchino a pezzettini, 5% di riso bollito.

Questa dieta può essere integrata con piccole quantità di frutta (melone, mela, pera, uva, anguria, pesca) e verdura (cetriolo, peperone, funghi, pomodori) considerando però che questi alimenti, per quanto graditi, non vengono assimilati dall'intestino del furetto ed occupano spazio nel suo stomaco senza nutrirlo. Pertanto vanno somministrati solo saltuariamente e in piccolissime quantità e non devono mai rappresentare una quota importante dell'alimentazione del furetto (non più del 5%).

Da evitare latte e latticini che possono produrre diarrea (il furetto non digerisce il lattosio), carboidrati semplici (zuccheri e farine), caffè o prodotti contenenti caffeina, cioccolata e alcolici.

Absolutamente da evitare la cipolla che può produrre in soggetti sensibili una Grave anemia.

Umido:

✓ Hill's a/d (fino a 7 mesi o in gestazione); ✓

Hill's Growth (fino a 5/6 mesi);

✓ Nutro Max Kitten (fino a 5/6 mesi); ✓

Hill's Maintenance (dopo i 6 mesi);

✓ Nutro Max Cat o Natural Choice (dopo i 6 mesi);

✓ Almo Nature Gattini;

✓ Una volta alla settimana carne di manzo, pollo o tacchino a pezzetti (meglio se con un po' di grasso);

✓ Una volta ogni 15 gg. un tuorlo d'uovo crudo;

✓ Una volta ogni 15 gg. fegatini o dorelli di pollo tagliati a pezzetti (dopo i 6 mesi).

**PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi**

Manualfuretto

Secco:

,/ Hill's Science Pian Growth (fino a 3 anni); ,/
Hill's Maintenance (dopo i 3 anni);
,/ Nutro Choice Kitten o Nutro Max)<itten (fino ai 3 anni) ,/
Nutro Max Cat o Nutro Choice Cat (dopo i 3 anni)
,/ Almo gattini (fino a 3 anni).
,/ Royal Canin 34 Babycat 1st age da 1 a 4 mesi (fino a 3 anni)
,/ Eukanuba / IAMS kitten (fino a 3 anni), *anche se peggiorati in qualità*
,/ Mangimi per furetti (Marshall, Merrick, Haghen, Ferret Diet, Fernando, 8in1).

Integratori: (da somministrare quotidianamente e come premio ma con moderazione) ,/

Furotone
,/ Furo-vite
,/ Ferretone
,/ Ferretvite
,/ Nutri-gel
,/ Ferret Lax o Hairball Remover per gatti (durante la stagione della muta)

PREMI

Ecco un elenco di possibili premi sono quelli che uso io:

Furotone/ferretone quasi introvabili ma sono la vera droga (sono integratori di vitamine e acidi grassi per la pelle ed il pelo, sotto forma di olio)

Furovite/ferretvite integratori vitaminici in pasta, direi colla!

Remover Gellini (per gatti o Ferretlax per furetti!) integratore contro i boli di pelo intestinali (utile soprattutto nella muta)

Crochette Oral Care Hill's per gatti (buone ed intanto rimuovono il tartaro) e questa è roba che fa bene poi ci sono le schifezze.

Bandits della Marshall (per furetti) e Topinies al coniglio della Gimpet (per gatti) ma a volte gli danno un po' di problemucci all' intestino.

uvetta passa, banana, mela e, soprattutto, una briciola (ma dico briciola!!!! e non è un modo di dire) del Kinder Brioss che mangio la mattina ne vanno davvero pazzi, ma fa malissimo (troppi zuccheri complessi!!!)

Io ti consiglio di procurarti il furotone o furovite fanno bene e davvero ne vanno pazzi (soprattutto il primo!) e sono utilissimi anche per somministrare (facciamo corna e stracorna!!!) medicine! Per il resto prova a darli qualcosa (tipo frutta, verdura . cracker ecc.) e trova quello di cui va pazzo però occhio!!! zuccheri. carboidrati. caffeina. cioccolato. fibre (frutta e verdura in quantità!) ecc. fanno male quindi pochissimo!

COMPORTAMENTO

I furetti hanno spesso comportamenti che sono perfettamente normali ma possono essere interpretati da chi non li conosce come manifestazione di aggressività o di malattie.

Alcune di queste manifestazioni sono:

∴ Il furetto specialmente se cucciolo può avere un sonno molto profondo tanto da sembrare morto e pendere inerte e sordo ad ogni tipo di stimolazione apparentemente senza vita dalle mani del padrone proprio come uno straccio bagnato. Per poi svegliarsi con aria interrogativa nello studio del veterinario. Prima di angosciarsi inutilmente controllare che l'animale sia caldo, che respiri e che abbia mucose e naso rosei (in questo caso sta solo dormendo), generalmente un furetto in coma sbava, ha le estremità fredde e è rigido.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

- ∴ Al risveglio o quando sono eccitati per un qualsiasi motivo la maggior parte dei furetti trema in modo apparentemente incontrollabile, questo tremito non è dunque conseguenza del fatto che abbiano freddo e nel giro di pochi minuti sparisce .
- ∴ I furetti amano dormire tutti insieme per cui non è insolito vederli ammassati tutti in una sola cuccia anche se ne hanno a disposizione diverse .
- ∴ I furetti appena usciti dalla gabbia possono apparire preda di convulsioni perché saltano e corrono da tutte le parti sbattendo contro tutti gli oggetti che si trovano lungo i loro percorsi, soffiano ed emettono dei versi chioccolanti. Tutto questo comportamento è solo indice della loro contentezza di essere fuori della gabbia e la disposizione al gioco .
- ∴ La maggior parte dei furetti dopo aver fatto i propri bisogni strofina il sedere per terra, questo non è indice come nei cani della presenza di parassiti intestinali , ma è il modo ideato da questi simpatici animali di sopperire alla mancanza di carta igienica .
- ∴ I furetti amano prendere e nascondere oggetti che attirano la loro attenzione (portafogli, chiavi, fazzoletti di carta, etc.), giocattoli e addirittura cibo (secco o umido). Di solito si scelgono uno o più posti che a loro paiono sicuri dove riporre i loro "tesori" (sotto il divano, sotto il bidet, nella gabbia, nella cuccia), per cui in caso di "sparizione di oggetti prima di tutto cercarli tra il bottino dei furetti.
- ∴ I furetti amano le persone ed in particolare quelle impegnate a leggere il giornale, lavare il pavimento o a svolgere qualsiasi altro compito che ne attraggano l'attenzione .
 - ∴ Se portate al guinzaglio il vostro fu retto **ATTENZIONE AI VOSTRI PIEDI !!!**, i furetti cambiano spesso direzione oppure si fermano bruscamente con il rischio che voi li calpestiate inavvertitamente .
- ∴ I furetti amano partecipare alla vita familiare e soprattutto adorano "aiutare" nei lavori domestici, anzi sono convinti che questi siano sempre nuovi giochi ideati dai loro amici umani per intrattenerli e deliziarli. Dunque è praticamente impossibile svolgere il compito più semplice aiutati da uno o più furetti seriamente decisi ad collaborare, ma è una cosa così esilarante e simpatica che vale bene un po' di tempo perso a cercare di lavare il pavimento con un furetto attaccato allo straccio!
- ∴ • Altro comportamento curioso di questi animali è lo scodinzolio che spesso manifestano mentre stanno giocando con un amico umano o furetesco, che è indice di massima concentrazione e si manifesta specialmente quando un furetto si prepara ad un agguato .
- ∴ Quando due furetti giocano spesso si prendono per la collottola e poi uno dei due ruota su se stesso un po' come fanno i coccodrilli. Questo comportamento ha la funzione di stabilire la dominanza di un fu retto sull'altro .
- ∴ I furetti quando sono in ambienti sconosciuti o fiutano odori strani, mentre giocano o se incontrano un altro furetto o un animale che non hanno mai visto esprimono il loro stato d'animo gonfiando la coda, la coda gonfia può anche essere indice di paura o rabbia specialmente se il furetto inarca anche la schiena e soffia .
- ∴ Molti furetti scavano nella ciotola del cibo e dell'acqua, è un atteggiamento che, per quanto indesiderato, difficilmente si riesce a correggere perché i furetti adorano scavare e non trovano nulla di strano nel farlo oltre che nella terra anche nel cibo e nell'acqua. Alcuni furetti adorano l'acqua e non perdono occasione per bagnarsi il muso e le zampe anche scavando nella ciotola dell'acqua .
- ∴ I furetti hanno un modo molto violento di giocare con i loro simili e spesso sembra che stiano litigando, ma non bisogna spaventarsi specialmente se non vi sono urla da parte dei due contendenti .
- ∴ Il singhiozzo è un fenomeno non infrequente nel furetto, specialmente nei cuccioli, che talvolta si spaventano, una grattatina, un sorso d'acqua o un piccolo premio possono risolvere la cosa .
- ∴ Alcuni furetti ed in particolare i cuccioli amano succhiare le orecchie del compagno furetto e talvolta anche del cane o del gatto, se hanno sufficiente confidenza con loro, specialmente quando dormono; non è un comportamento preoccupante è l'equivalente del succhiarsi il dito dei nostri bambini.
- ∴ • Altra cosa che molti furetti amano è leccare il sapone. Non è un'abitudine da incoraggiare anche se qualche leccata di sapone è innocua, però i grandi quantità potrebbe indurre diarrea pertanto è meglio tenerlo fuori dalla loro portata

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manuale furetto

SALUTE

Il furetto è un animale robusto e raramente soggetto a malattie. Un furetto sano è energico e curioso, ha occhi puliti luminosi asciutti e vivaci. Le vibrisse (baffi) dovrebbero essere lunghe e soffici e non spezzate e corte (indice di carenza vitaminica nella dieta). La pelle deve essere liscia ed elastica. senza gonfiori o parassiti ed il pelo lucente e morbido più lungo e serico d'inverno più corto e ruvido d'estate.

Le feci per quanto più morbide di quelle di cane o gatto devono essere comunque ben formate e non deve esservi traccia di sangue né diarrea.

Un furetto in buona salute deve essere curioso e attivo sempre pronto a giocare ed a esplorare l'ambiente circostante, altresì è un animale che trascorre la maggior parte della giornata dormendo (fino a 16-18 ore) per cui non ci si deve preoccupare se dopo un'ora o due di frenetica attività cade addormentato.

I furetti non sono generalmente soggetti a malattie debilitanti, tuttavia le femmine non sterilizzate ma senza prole possono andare incontro ad anemia aplastica e setticemia (entrambe malattie letali). Quindi al fine di evitare queste eventualità è meglio farle sterilizzare possibilmente prima del primo calore ma non prima di 6-8 mesi di vita.

I furetti sono sensibili come gli uomini al virus dell'influenza e possono esserne contagiati ed a loro volta contagiare noi stessi. In questo caso non è necessario somministrare alcun tipo di terapia ma semplicemente tenere al caldo l'animale e fornirgli una dieta ricca e nutriente e tenerlo sotto controllo per evitare l'insorgenza di complicazioni più gravi che necessitino dell'intervento del veterinario.

Il furetto è un animale che data la brevità del suo intestino si scarica assai spesso durante la giornata. Qualora non dovesse evacuare potrebbe aver ingerito qualcosa che ha prodotto un blocco intestinale, in questo caso è opportuno un tempestivo intervento del veterinario specialmente se l'animale appare depresso, apatico e inappetente o se comunque presenta un comportamento diverso dal solito.

Una leggera diarrea è un sintomo frequente nel furetto a causa del loro intestino corto ed inefficiente che è molto sensibile alle variazioni di dieta ed a qualsiasi altro fattore stressante. Inoltre i furetti spesso ingeriscono sostanze che non riescono a digerire (tessuto, gomma) che se, riescono ad attraversare il loro tratto intestinale, spesso inducono la produzione di un muco verdastro dall'aspetto molto preoccupante ma che non è sintomatico per una malattia in particolare, ma è semplicemente la spia di qualcosa che ha irritato la mucosa intestinale.

Latte e latticini producono invariabilmente diarrea nel furetto, ma è sempre una manifestazione transitoria che si arresta spontaneamente appena si elimina l'alimento incriminato dalla dieta. Questa diarrea moderata non è pericolosa, (ma può allarmare il proprietario, specialmente se il "corpus delicti" viene depositato sul miglior tappeto della casa) e generalmente non produce disidratazione nel furetto che ha libero accesso all'acqua. Se un furetto invece mangia alimenti che gli causano diarrea per diversi giorni consecutivi, possono disidratarsi e ciò può produrre un'infezione intestinale secondaria. Per questi motivi in caso di diarrea abbondante e prolungata è opportuno ricorrere al parere del veterinario.

I furetti non hanno ghiandole sudoripare e la traspirazione si attua come nel cane attraverso le mucose della bocca e dei polpastrelli delle zampe, per questo motivo questi animali non tollerano le alte temperature e sono soggetti più degli altri animali domestici ai colpi di calore che possono essere letali. Per cui durante d'estate è opportuno non portare a spasso l'animale nelle ore più calde della giornata e limitarsi a passeggiate estremamente brevi tenere sempre a portata di mano acqua fresca e tenerlo sempre all'ombra senza farlo camminare sull'asfalto bollente.

Trasportare in macchina il furetto solo se è assolutamente necessario specialmente se non si dispone dell'aria condizionata e non lasciarlo mai incustodito in una vettura parcheggiata anche se sosta all'ombra.

I parassiti esterni quali pulci zecche o acari possono infestare pelle e orecchie specie se il furetto accompagna il padrone nelle passeggiate o ha contatti con altri animali.

Gli acari possono essere eliminati con medicinali per felini.

Le pulci possono essere eliminate con bagni antiparassitari specifici . per gattini oppure applicando un prodotto antiparassitario specifico come per esempio il Frontline spot-on per gatti sotto i 3 kg. che va applicato tra le scapole (mezza pipetta per furetto)

N.B.: Nei cuccioli di età inferiore ai 3 mesi e nelle furette in gestazione o allattamento prima di usare il prodotto chiedere consiglio al veterinario.

La scelta del veterinario

Il furetto è un animale molto particolare ed ancora parzialmente sconosciuto. Purtroppo non ci sono ancora molti veterinari in grado di gestirne le patologie ma a volte anche solo di conoscere di quale profilassi vaccinale è necessaria .. Per questo motivo sarebbe consigliabile cercare, attentamente, se possibile ancor prima di acquistare il furetto, un veterinario che abbia un minimo di competenza in materia e che soprattutto abbia la voglia e l'umiltà di documentarsi su questo animale e se necessario anche di chiedere consiglio a veterinari più esperti in questo campo. Se il veterinario da voi scelto non

ha esperienza con i furetti e soprattutto li considera come un gatto o un cane un po' particolari e vi dà indicazioni scorrette sull'alimentazione e sulla gestione dell'animale cambiate veterinario!!! Meglio percorrere qualche chilometro in più o spendere qualche euro in più che poi trovarsi con un furetto morto o gravemente malato per l'inesperienza e la disinformazione del veterinario.

Il veterinario sarà una figura molto importante nella vostra vita dal momento in cui vi porterete a casa il vostro nuovo amico pertanto è opportuno spendere del tempo a cercarne uno che sia veramente competente ed esperto. Inizialmente dovrà solo eseguire le vaccinazioni e i vari richiami e i vari esami di routine, ma anche solo per queste comuni procedure è importante che il veterinario conosca a fondo i furetti.

Come accade per i medici delle persone anche i veterinari hanno diverse specializzazioni, per cui non tutti i veterinari sono specializzati in animali esotici (i furetti sono considerati in questa categoria), ed anche un veterinario specialista in esotici non è affatto detto che conosca a fondo le particolari esigenze dei furetti. Un buon veterinario è quello che considera un furetto come un furetto e non come un cane o un gatto un po' particolari.

Un buon veterinario sarà indispensabile nel caso vi siano emergenze, per diagnosticare malattie potenzialmente mortali ed eventualmente per aiutarvi, qualora non vi sia altro rimedio, nell'estrema decisione di salutare per sempre il tuo amico concedendogli una morte serena e priva di sofferenze.

Un buon veterinario spiega le procedure diagnostiche e terapeutiche in un linguaggio comprensibile e chiaro ed inoltre ti fornisce indicazioni e metodiche per curare il tuo furetto, deve essere una persona con cui sia piacevole discorrere e disponibile, nei limiti del possibile, ad intervenire anche al di fuori degli orari canonici di ambulatorio qualora si presenti una qualunque emergenza, oppure deve essere in grado di fornire un sostituto di uguale competenza ed abilità per i periodi in cui sarà assente. Infine è opportuno se non indispensabile che sappia trattare in modo tranquillizzante e confortevole i furetti che potrebbero essere innervositi dall'ambiente estraneo, egli dovrebbe parlare in modo calmo e pacato, maneggiando l'animale con sicurezza e competenza

Quando chiamare il veterinario

Contattare immediatamente il veterinario se il furetto:

- ./ manifesta problemi respiratori o cardiaci (arresto cardiaco o respiratorio, gravi difficoltà respiratorie, pallore o cianosi delle mucose o della lingua, incoscienza) .
- ./ ha ricevuto traumi come fratture o ferite penetranti che esponcano le ossa, abbondante ed inarrestabile sanguinamento, traumi oculari, lotte specialmente con gatti o animali selvatici, ferite da arma da fuoco o da taglio, incidenti stradali, ferite penetranti all'addome o al torace, traumi crani ci o spinali in genere, morsicature ad opera di serpenti, scorpioni e altri animali velenosi (ragni o rospi), rottura o avulsione di denti sani (in caso di avulsione è opportuno conservare il dente in un barattolo di latte), una grave lacerazione da cui pendano lembi cutanei, cadute da più di 2 metri di altezza .
- ./ Presenti colpi di calore o infreddature, folgorazione, bruciature o inalazione di fumi tossici, colpo di calore o temperatura oltre i 41°C, congelamento o ipotermia .
- ./ Evidenza problemi gastroenterici come: tentativi vani di defecare, Problemi gastroenterici come: tentativi vani di defecare, soffocamento, vomito ematico o incoercibile, ingestione di corpi estranei, diarrea ematica, maleodorante o profusa, feci nere, prolasso rettale, rettorragia (emorragia dal retto), sospetto avvelenamento o iperdosaggio di farmaci.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

- ,/ Presenta segni di sofferenza neuro muscolare quali: profonda letargia, depressione, incoscienza, come, convulsioni, nistagmo (rapido movimento laterale degli occhi), barcollamenti, andature anomale, incapacità ad usare gli arti posteriori, dolore importante e continuo.
- ,/ Presenti segni di sofferenza dell'apparato uro-genitale come: problemi a partorire, contrazioni diradate o inefficaci dopo l'inizio del parto, eccessivi lamenti o leccamento dell'area genitale, ematuria (urine con sangue), disuria minzione dolorosa, pollachiuria (minzione frequente ma inefficace), sanguinamento immotivato dai genitali o dall'uretra.

Contattare il veterinario il Giorno stesso se Il furetto:

- ,/ presenta una respirazione difficoltosa o superficiale, o più frequente del normale non correlata all'attività fisica o alla temperatura esterna, starnuti o tosse incoercibili.
- ,/ Problemi digestivi come: digiuno da acqua e mangimi da oltre 24 h., vomito o diarrea per più di 24 h. e depressione, sete intensa non correlata all'attività fisica o alla temperatura esterna.
- ,/ Presenta sintomi di sofferenza neuromuscolare come: improvvisi cambiamenti di comportamento, letargia, depressione, sonno superiore alla norma, apatia, lamenti se toccato o preso in braccio, occhi offuscati, strabismo, apparente cecità, improvvisa e grave zoppia.
- ,/ Presenta sintomi al sistema genito-urinario quali: ritenzione degli annessi fetali per oltre 8 ore, una femmina gravida o in allattamento che presenti mammelle doloranti, iperemiche e calde al tatto, un maschio con scroto o testicoli tumefatti.
- ,/ Presenta segni cutanei come: un esantema, eccessiva perdita di pelo, grattamento persistente o scuotimenti incontrollati della testa, insolite tumefazioni o gonfiori specie se dolenti, iperemiche e calde, epistassi (sanguinamento dal naso) senza un apparente motivo, piccole macchie rosse sulla pelle.

Contattare il veterinario dopo 24 ore se il furetto:

- ,/ Non mangia, ma non presenta altri segni di sofferenza; presenta feci molli, ma senza sangue non maleodoranti, verdi o nere o mucose e non manifesta dolore alla defecazione; ha vomito occasionale senza dolore addominale o ematemesi (vomito ematico), alito cattivo, improvviso dimagrimento o ingrassamento, sbava.
- ,/ Zoppia per oltre 24 h, articolazioni tumefatte. ,/ Prurito od odore insolito della cute.
- ,/ Lacrimazione eccessiva, eccessiva produzione di cerume o perdita di liquidi da altri orifici corporei.

Primo soccorso aspettando il veterinario

Se per un motivo qualsiasi il vostro furetto dovesse farsi male è opportuno avvolgerlo in una coperta tenendo fuori la testa e cercando di muoverlo il meno possibile (a questo proposito è utile porlo su una superficie rigida come un cartone spesso o un pezzo di compensato) e correre dal veterinario.

In caso di :

- o Sanguinamento: se dovuto alla lesione del vaso che corre all'interno dell'unghia basta applicare la matita emostatica (anche se in genere si arresta spontaneamente); per ogni altro tipo di sanguinamento se non importante fermar lo applicando una certa pressione sulla ferita e disinfettare; se il sanguinamento è copioso e inarrestabile correre dal veterinario, cercando in qualche modo di fermare l'emorragia (se è su una zampa si può applicare un laccio emostatico a monte della ferita).
- o Morsi: disinfettare con acqua ossigenata.
- o Fratture: immobilizzare come possibile l'arto nella stessa posizione in cui lo si trova senza cercare di raddrizzarlo e cercando di muoverlo il meno possibile e correre dal veterinario.
- o Ustioni: applicare un panno umido e freddo sull'ustione, se è un'ustione da agente chimico prima risciacquare con acqua fredda.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

- O Colpo di calore o ipotermia: colpo di calore avvolgere il furetto in uno straccio bagnato di acqua fredda e aggiungere man mano acqua fredda ma non ghiacciata fino a quando la temperatura corporea non si abbassa; ipotermia riscaldare gradualmente, avvolgendo l'animale in pezze calde da cambiare man mano che si raffreddano. In ogni caso è opportuno portare al più presto il furetto dal veterinario.
- o Traumi cranici, otorragia, incoscienza: tenere il furetto fermo e sdraiato fintanto che non arriva il veterinario.
- O Annegamento: controllare se vi è pulsazione cardiaca, respirazione e se le vie aeree (bocca, naso) sono libere. Tenere il furetto a testa in giù e battere un paio di volte sul dorso. Chiamare il veterinario
- o Avelenamento: portare subito il furetto dal veterinario se possibile con un campione della sostanza ingerita.

Principali neoplasie

I furetti sono soggetti a sviluppare, specialmente dopo i 4 anni di età, alcune malattie tumorali. Queste patologie se diagnosticate per tempo e curate opportunamente non influiscono sulla durata della vita dell'animale.

Le più frequenti sono:

- O Malattia surrenalica: i furetti sono soggetti a questa malattia che coinvolge le piccole ghiandole situate sopra i reni. Diversi sono i sintomi che indicano l'insorgenza di questa malattia, ma i più comuni sono: la perdita del pelo lungo la coda, gli arti posteriori e la schiena. Aumento dell'attività fisica, protrusione della vulva nelle femmine sterilizzate, nei maschi sterilizzati possono invece comparire segni di calore (odore intenso, marcatura del territorio, aggressività nei confronti di altri maschi interi, interesse per le femmine e tentativi di copula). Questa malattia può venir fermata ed in molti casi anche curata con la rimozione chirurgica della ghiandola surrenalica colpita dalla malattia. Non è immediatamente mortale, anzi ha un decorso piuttosto lento e sintomi inequivocabili che ne rendono semplice la diagnosi per un veterinario esperto che abbia pratica nelle neoplasie dei furetti.
- O Linfosarcoma: è uno dei tumori più aggressivi, si diffonde velocemente e può raggiungere dimensioni considerevoli prima che il proprietario se ne accorga. La forma giovanile colpisce i furetti entro l'anno di età mentre quella dell'adulto compare nei furetti più vecchi. I sintomi possono essere molteplici anche in relazione alla localizzazione della neoplasia. In alcuni casi possono simulare un insulinooma, specialmente se il tumore comprime il pancreas, si può inoltre avere letargia, importante calo ponderale non motivato da altre cause, inappetenza, insolite tumefazioni cutanee e talvolta vomito e diarrea.
- O Insulinooma o ipoglicemia: è un tumore che colpisce il pancreas interferendo con la produzione d'insulina rendendo i valori di glucosio nel sangue incontrollabili da parte dell'organismo esponendo l'animale al rischio di morte per coma ipoglicemico. I primi sintomi sono perdita di peso importante, letargia, aumento dell'appetito, confusione, barcollamenti o debolezza degli arti posteriori. I sintomi che precedono l'attacco ipoglicemico e segni di uno stato più avanzato della malattia sono: abbondante salivazione ed il toccarsi con le zampe anteriori la bocca (sintomo di nausea) come per togliere qualcosa che vi si sia incastrato, vomito o diarrea e convulsioni. Ad un furetto in coma ipoglicemico si può somministrare un po' di miele spalmandolo sulle gengive prima di portarlo di corsa dal veterinario ben coperto.
- o Tumori cutanei: consultare il veterinario ogniqualvolta compaiano sulla cute del vostro furetto insolite tumefazioni o neoformazioni.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

ATTENZIONE

L'antibiotico GENTAMICINA non dovrebbe MAI essere somministrato ai furetti a meno che non sia l'unico possibile per trattare quella determinata malattia.

La gentamicina infatti è gravemente tossica per i furetti anche. bassi dosaggi possono produrre una gravissima INSUFFICIENZA RENALE IREVERSIBILE, inoltre *questo* farmaco è ototossico e può produrre SORDIT A'. Ne è sconsigliato l'uso, a meno che non sia indispensabile, anche come farmaco topico perché potrebbe venir assorbito dalla cute e immesso in circolo.

IMPORTANTE

Valutate molto bene l'opportunità di non far sterilizzare il vostro furetto specialmente se è femmina: allevare furetti non è nè semplice né economico, ma soprattutto impegna moltissimo tempo per consentire che i cuccioli crescano socievoli ed equilibrati. Se non sapete a chi affidare i cuccioli non fate riprodurre la vostra furetta. Troppi furetti vengono abbandonati ogni anno da persone che li hanno acquistati assecondando un capriccio passeggero e poi si sono accorti di quanto è impegnativo e oneroso mantenere *questo* piccolo mammifero.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi
Manualfuretto

SCHEDA DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICO- TERAPEUTICHE

<u>Età</u>	Da 0 a 1 anno	II anno	III anno	. Dal IV anno in poi
Esami clinici	Visita a 6-8 settimane in occasione del primo vaccino	Controllo annuale	Controllo annuale	Controllo annuale
Vaccinazioni	vaccino contro il cimurro: 3 dosi a partire dalla 6°_8° setto di vita distanziate tra loro di 3-4 setto	Richiamo annuale della vaccinazione contro il cimurro	Richiamo della vaccinazione contro il cimurro	Richiamo della vaccinazione contro il cimurro
Esame dei denti	Sarà cura del veterinario mostrarvi come fare	Pulizia dei denti se necessario	Pulizia dei denti se necessario	Pulizia dei denti se necessario
Prevenzione della <u>filaria</u>	Dai 3 mesi di vita inizio della profilassi da aprile a novembre	Test per il monitoraggio della filariosi, profilassi per la filariosi	Profilassi per la filariosi	Test per il monitoraggio della filariosi ad anni alterni, profilassi per la filariosi
Esame del sangue			Esame del sangue completo	Esame del sangue completo
Radii X		Se necessario	Lastre di controllo	Lastre di controllo
Esami delle feci		Se necessario	Se necessario	Se necessario
Esame delle urine		Se necessario	Se necessario	Esame completo delle urine

VACCINI E PROFILASSI

Vaccino per il cimurro

I furetti venduti nei negozi già sterilizzati e sacculectomizzati sono spesso anche già vaccinati ed in alcuni casi il negoziante vi darà una carta che attesta l'avvenuta vaccinazione. In questo caso mai fidarsi dei vaccini somministrati negli allevamenti perché di solito hanno breve durata e vengono eseguiti solo per consentirne l'espatrio, inoltre di solito vengono somministrati al cucciolo in epoca così precoce da essere disattivati dagli anticorpi materni.

Dal momento che il cimurro è una malattia mortale per il furetto è opportuno, specialmente se non vi viene dato nessun documento che deve essere firmato e timbrato da un veterinario, che il vostro nuovo compagno venga sottoposto alla profilassi vaccinale come se non avesse mai ricevuta alcuna vaccinazione.

La profilassi vaccinale per il cimurro deve essere somministrata in tre dosi a distanza di 3-4 settimane l'una dall'altra e poi è necessario somministrare un richiamo annuale

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi
Manualfuretto

Profilassi per la filariosi

La filaria è endemica nell'Italia centro-settentrionale. Per sapere se nella tua zona è endemica contatta l'ASL. Per la profilassi anti-filariosi nei furetti è indicata la somministrazione di Cardotek 165 per gatti (1/4 di pastiglia per furetti con peso massimo di 1 Kg., 1/2 pastiglia per i furetti oltre 1,5 Kg di peso) dopo i tre mesi di vita nel periodo che va da marzo a novembre una volta al mese.

N.B.: la profilassi anti filariosi non va somministrata a furette in gestazione o in allattamento fino al completo svezzamento dei cuccioli e a furetti di età inferiore ai 3 mesi.

Vaccinazione antirabbica.

La vaccinazione antirabbica in Italia non è obbligatoria escluso nelle zone di confine ed in Sardegna. Se si viaggia con il furetto all'estero è invece necessario eseguire il vaccino almeno un mese prima della partenza (informarsi bene per le norme e l'eventuale quarantena nel Paese a cui si è diretti). In ogni caso il vaccino antirabbico non può essere fatto a cuccioli di età inferiore alle 15 settimane.

IGIENE E CURE

∴ E' necessario tagliare le unghie del furetto almeno una volta al mese. L'operazione va condotta con cura per non ledere la vena (il "filo" rosso che si vede in contro luce nell'unghia) .

• : •. Se si ha un furetto solo è inoltre necessario pulirgli le orecchie con un prodotto specifico per gattini o furetti ogni mese.

∴ È necessario controllare o far controllare al veterinario periodicamente i denti del furetto per valutare l'eventuale presenza di tartaro che se abbondante va rimosso per evitare il pericolo di infezioni alle gengive .

• ∴. Per ridurre l'accumulo del tartaro sui denti del furetto può essere utile somministrargli quotidianamente 3-4 crocchette per la prevenzione del tartaro che si usano per i gatti (es. Oral Care o t/d per gatti della Hill's), da mischiare alle crocchette che consuma abitualmente .

• ∴. Durante le visite periodiche dal veterinario è buona norma far controllare anche le orecchie per escludere la presenza di eventuali parassiti.

∴ Il furetto non va lavato più di una volta al mese per evitare di alterare l'equilibrio del grasso cutaneo. Se il furetto è ancora cucciolo è preferibile utilizzare un sapone a secco per cuccioli.

Trucchi generali per le terapie/toilettatura:

∴/ aspettare che il furetto sia profondamente addormentato .. di solito non lo svegliano neppure le bombe e quindi (delicatamente) si riesce a fargli quasi tutto!

∴/ spalmare una goccina di furotone/furovite sulla pancia, tenerlo a pancia in su ed operare mentre si lecca!

~ Bagno!

∴ Il furetto non va lavato più di una volta al mese utilizzando uno shampoo delicato .. qualcuno consiglia per lavaggi frequenti l'avena colloidale (si trova in farmacia, è un non-sapone, per lavare i neonati!) .. altrimenti esistono prodotti specifici molto validi. Evitare i prodotti in polvere o a secco, in quanto i furetti hanno un apparato respiratorio delicato e potrebbero sniffarseli! Per la pulizia sommaria (es. al ritorno dalle passeggiate) si possono usare salviettine per neonati, senza alcool, che si trovano in farmacia.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

~ Unghie:

- ... si può usare un tagliaunghie da gatto, ma anche uno da umani, che deve comunque essere ben affilato, altrimenti le schiaccia e basta
- ... controlla la linea rosa dentro l'unghia (è una vaso sanguigno!): bisogna tagliare oltre, altrimenti se si recide il vaso si ha una bella emorragia, che è dannosa e spaventa la bestiola e dopo ... sarà difficile ritentare (se succede: usa acqua fredda od una pomata cicatrizzante per arrestare la fuoriuscita di sangue)
- ... controlla anche di non prendere in mezzo i peli delle zampe .. se glieli stiracchi si arrabbiano molto!

~ Orecchie:

- ... vi sono prodotti in gocce specifici per i furetti (Ear Cleaner della Marshall o 8 in 1) o per gatti (es. Epiotic) che si mettono nelle orecchie, si massaggia un po' alla base delle orecchie e si pulisce all'esterno il cerume che viene buttato fuori
- ... se usi i cotton fioc mai asciutti (a secco) e "ram iga" solo dove vedi per non rischiare lesioni all' orecchio interno (soprattutto se il furetto tende ad agitarsi!)
- ... Nessuno ti aiuta? Io posizionavo (ora i furetti sono 2 e si puliscono a vicenda!) il furetto sul tavolo, su un fianco tenendo lo per la collottola (prima si agita, ma poi di solito sbadiglia e si rilassa!), con il braccio appoggiato delicatamente sul suo corpicino (solo per assicurarmi che fosse ben fermo, ma senza spiaccicarlo!), e con la mano libera pulizia!

Vedrai..con un po' di allenamento si riesce a far tutto, dopo la toilettatura ... tanti premi, per far capire che non è solo sofferenza e che conviene' stare buoni e subire!

I PERICOLI IN CASA

Conoscendo la natura impavida e curiosa dei furetti è necessario identificare i possibili pericoli presenti in casa, specialmente nelle stanze dove di solito circolano liberi. ..

Mobili: i furetti adorano entrare in poltrone e divani rimuovendone le imbottiture, e mettersi a dormire sotto a pesanti mobili. Molti furetti sono morti schiacciati sotto cuscini o intrappolati nei meccanismi delle sedie reclinabili.

Finestre: i furetti possono arrampicarsi fin sui davanzali delle finestre e cadere nel vuoto se sono aperte. I furetti hanno una forza notevole nonostante la piccola mole e possono essere in grado di aprire porte e finestre non perfettamente chiuse o creare varchi in barriere di rete.

Porte aperte: i furetti che riescono in qualche modo ad uscire dalle porte di casa si spostano velocemente e raramente riescono a ritrovare la via del ritorno. Possono attraversare imprudentemente le strade ed essere travolti dalle automobili. Sono spesso preda di cani o di persone a cui non piacciono o che non li identificano come animali domestici.

Anche il furetto più obbediente è sempre ~n furetto, mai lasciarlo libero fuori casa e fare il possibile per evitare fughe involontarie.

SE NON E' IL PRIMO

I furetti anche se sterilizzati hanno la curiosa abitudine di moltiplicarsi, questo perché una volta che uno di questi affascinanti piccoli animali ha varcato la soglia della nostra casa viene voglia di prenderne un altro, e un altro e un altro ancora anche perché se un solo furetto è divertente nei suoi comportamenti, un gruppo di furetti è un vero spettacolo sempre nuovo ed irresistibile.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

Quando però si arriva a casa con un nuovo furetto è opportuno considerare le reazioni del furetto o dei furetti che già ci vivono specialmente se il primo furetto è stato a lungo da solo. Infatti bisogna considerare che i mustelidi sono animali per lo più solitari (ad esclusione del tasso e della lontra) che si incontrano solo per l'accoppiamento dunque hanno un elevato grado di territorialità specialmente se non sono sterilizzati.

Il processo di domesticazione ha reso il furetto socievole nei confronti dei suoi simili, ma questa caratteristica è valida solo qualora vengano inseriti altri furetti quando è ancora cucciolo altrimenti egli considererà la casa come il suo territorio e la difenderà da quelli che lui ritiene intrusi-Ciò non vuol dire che rifiuterà categoricamente ogni nuovo arrivato, ma sicuramente ingaggerà con lui una lotta per definire una sorta di gerarchia.

Il comportamento ostile può durare anche mesi e dipende dal temperamento dei furetti e soprattutto dal fatto il furetto "padrone di casa" sia o meno abituato ad avere incontri anche saltuari con altri furetti. E' più facile inserire un nuovo furetto in un gruppo già costituito di furetti piuttosto che dare un compagno ad un furetto che sia stato più di un anno con la sola compagnia dell'uomo. In questo caso è meglio portare a casa un cucciolo che si lascerà dominare più di un adulto che abbia già un carattere definito.

Se possibile sarebbe meglio far conoscere i due furetti al di fuori dall'ambiente domestico e comunque in un posto neutrale e novo per entrambi.

COMPATIBILITA' CON ALTRI ANIMALI

I furetti di solito vanno d'accordo con gli altri animali domestici. La maggior parte dei cani e dei gatti tollera bene questi animalotti, mentre non è opportuno tenere i furetti insieme a roditori, uccelli o serpenti. Tutti i mustelidi sono per natura dei predatori di piccoli animali ed i furetti in particolare sono stati selezionati come cacciatori di roditori, quindi per quanto la domesticazione possa aver rimosso l'istinto di cibarsi delle prede ciò non toglie che il furetto possa ucciderli per gioco. I serpenti specie quelli di grosse dimensioni, possono considerare il furetto come una preda e spesso è il furetto ad avere la peggio.

I gatti generalmente vanno d'accordo con i furetti, dopo un necessario periodo di reciproco adattamento, sotto il diretto controllo del padrone per verificare che non vi siano incompatibilità di fondo e che nessuno si faccia male. Molti gatti non sanno come comportarsi con i furetti e li evitano fino a quando non si abituano alla loro presenza.

Con i cani dipende molto dalla razza e dal carattere del cane. Ai cani da caccia è opportuno insegnare che il furetto non è una preda ed è opportuno inserire il cautamente il nuovo arrivato se si possiede un cane di grossa taglia specie se aggressivo.

La cosa più importante è che il cane sia obbediente e conosca la parola NO!

In ogni caso mai lasciare solo il furetto con un altro animale fino a quando non si abbia l'assoluta certezza che non si aggrediranno una volta che vi sarete allontanati !

LE DOMANDE PIU' FREQUENTI

Ma fanno così puzza?

Allora, premesso che un furetto sa di furetto, ovvero ha un odore selvatico che è il suo e non si può rimuovere mai completamente, ma è ridotto con semplici precauzioni (lavare spesso i panni o le cucce dove dormono, l'utilizzo di deodoranti per ambienti o per furetti!) "vi sono diversi fattori che contribuiscono alla puzza, più o meno rimediabili:

ORMONI: i furetti non sterilizzati, soprattutto i maschi, quando sono in calore secernono feromoni ed emettono un odore molto intenso, che comunque varia da individuo ad individuo". prima che sterilizzassi il mio Bagigio, l'effetto era come quello di avere in casa un caprone! non scherzo" nelle femmine questo fenomeno è meno intenso, ma comunque presente ... il rimedio: la sterilizzazione (che dovrebbe avvenire non prima dei 6-8 mesi di età). NB Le femmine di furetto andrebbero comunque sterilizzate, se non si ha intenzione di allevare furetti,

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi
Manualfuretto

perché hanno un calore particolare che regredisce solo in seguito all'accoppiamento, e se perdura a lungo, porta a gravi condizioni di anemia con rischio di vita per la furetta

Si possono usare (con parsimonia!) deodoranti specifici, buoni il deodorante al talco della Ferretstore e il Deodorizing & Conditioning Spray della Marshall.

GHIANDOLE: i furetti sono la forma domestica della puzzola e come lei, sono dotati di ghiandole poste lateralmente all'ano, che, se spremute, emettono un tanfo incredibile!! sono praticamente l'unica arma di difesa del furetto! l'odore che ne deriva non centra comunque nulla con l'odore normale del furetto (che come già detto è un fatto ormonale/costituzionale). Normalmente un furetto usa queste ghiandole solo se realmente spaventato e comunque in modo molto sporadico, l'odore è intensissimo, ma se ne va cambiando l'aria dopo una decina di minuti il rimedio: la saccullectomia o deghiandolazione: è un'operazione comunque sconsigliata perché può avere effetti collaterali, quindi vale la pena di sopportarsi una bella "sfurettatina" ogni tanto!

FECI: di questo se ne parla poco, ma in realtà è un problema che ho riscontrato fra i motivi addotti dalle persone che ho contattato che volevano abbandonare il proprio furetto (fortunatamente hanno cambiato idea .. per ora). Dunque: il furetto caga tantissimo (metti ogni 2-3 ore significa 6-10 cacche al giorno) ... non seppellisce i suoi bisognini come il gatto, e li fa comunque in casa in una cassetta ... per cui per quanto tu possa raccoglierti spesso ... qualche cacchina in giro c'è sempre!!! la mattina, dopo una notte in cui tu dormi .. la stanza del furetto sarà ben intrisa dell'odore di toilette! .. rimedi: pulire spesso, una giusta alimentazione, deodoranti per ambiente, purificatori d'aria, esistono anche prodotti (carissimi) da mettere nell'acqua da bere e che dovrebbero ridurre l'odore delle feci .

Morde?

Il furetto è un animale molto giocherellone e con tanta energia ed è dotato di una pelle molto coriacea .. per cui molto probabilmente il tuo furetto morderà per giocare con te, ed arriverà a farti male, ma non per aggressività o paura, bensì solo per gioco. I morsi sono l'unico metodo per comunicare che conoscono, se non sono stati educati sin da cuccioli al rapporto con l'uomo, come ogni allevatore invece dovrebbe fare.

Prima regola per stabilire un buon rapporto col tuo furetto .. comprenderlo ... non confondere i suoi comportamenti di gioco (saltella a piedi pari, con la bocca aperta, tutto il pelo diritto e fa strani versi?) con una forma di aggressività.

Secondo: non pretendere subito che il tuo furetto voglia stare in braccio e si faccia coccolare ... all'inizio un furetto sarà più interessato alla gabbia ed al gioco che alle coccole (soprattutto se cucciolo) .. per cui, appena esce dalla gabbia e così sempre per i primi giorni di convivenza, lascialo correre ed esplorare; e se vuoi interagire, gioca alla lotta, stancalo usando un pupazzo od un vecchio maglione con cui lottare, di modo che capisce che può combattere con te, ma non direttamente con le tue mani. Quando sarà stanco, solo allora avvicinalo e prendilo, offrigli un premio (allora collegherà le tue mani con qualcosa di buono ..) e fagli tante coccole, se ci riesci.. Se vuoi, per i primi giorni, procurati dei guanti da lavoro di pelle per le emergenze (ovvero devi metterlo in gabbia e non è ancora stremato .. spesso crolla prima tu di loro!!!!), ma non usarli sempre per manipolarlo, altrimenti non si abituerà alle tue mani ..

Terzo: sii sempre molto delicato nei movimenti col tuo furetto, soprattutto all'inizio, aspetta ad educarlo ed a sgridarlo solo dopo che avete imparato a conoscervi, e più che le punizioni educalo con i premi.

Se però, dopo che avete abbondantemente giocato alla lotta, lui ti morde, allora va sgridato ma attenzione: non rimetterlo per terra ogni volta che ti morde altrimenti imparerà ad usare questo segnale quando non ha più voglia di stare in braccio!

Attento anche a non sgridarlo agitando le mani, con gli scapellotti o calci (anche simulati), perché il fu retto scambia questa agitazione per gioco .. e morderà di più .. l'unica punizione è l'immobilizzazione!! Nella peggiore delle ipotesi, se gli farai male, invece si spaventerà e potrà perdere la fiducia in te ..

Ricordati che se prendi il furetto per la collottola, da quella posizione non potrà morderti. Molti (non tutti) furetti poi si rilassano in quella posizione, che altro non è che la presa della mamma quando li portava in giro da cuccioli, spesso sbadigliano .. che non è altro che un segno di resa.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

Un metodo quasi infallibile per non farti mordere forte dal tuo furetto è quello di morderlo a tua volta quando esagera. Come forse saprai i furetti giocano tra di loro mordendosi e specialmente cuccioli non hanno coscienza della forza con cui mordono fino a quando i loro compagni di giochi non urlano. Lo stesso metodo lo puoi utilizzare tu stessa con il tuo furetto con il vantaggio che parli la sua stessa lingua e lui imparerà con sorprendente rapidità a dosare bene la forza dei suoi morsi. Quando gioca con te nel momento stesso in cui stringe troppo tu lo dovrai morderai sul coppino (esattamente come fanno i cuccioli tra di loro) fino a quando lui non protesterà con un verso acuto. Non ti devi preoccupare di fargli male i furetti hanno la pelle considerevolmente più dura della nostra e se urlerà sarà solo per stimolare in te l'inibizione da morso come farebbe con un suo simile.

Oppure, ogni volta che morde, prendilo per la collottola, metti te lo vicino al viso, soffiagli sul muso (quel soffio rapido, che fanno loro quando sono incavolati!) e digli un bel NO, deciso! Lo tieni finché non si calma, si ferma, poi lo liberi..se torna a mordere, ripeti, dopo tre/quattro tentativi inefficaci, allora puoi fare 10 minuti di time-out: chiuso nel trasportino, o in gabbia con te di fronte a borbottare arrabbiato (capiscono il tono), in modo che distinguano l'essere in gabbia per punizione, dallo stare in gabbia quando non ci sei.

Ripeto: questo training va fatto DOPO che il furetto ha avuto modo di giocare e sfogarsi!!!!

Con molta pazienza si ottiene un furetto docile e tenero, ma non aspettatevi dei supercocoloni (a parte rari casi!) prima dell'anno di età ... di solito finché sono cuccioli .. sono delle vere pesti ... poi un giorno, vi ritrovate un dolce sbaciucchioso!

Problemi con la toilette?

Osserva il tuo furetto: sceglierà da solo i suoi angoli preferiti e metti inizialmente lì delle cassette o delle scatole o dei giornali (io ho raggiunto il 100 % dei centri con la mia furetta solo quando ho fatto scegliere a lei i posti!). Comunque all'inizio è meglio lasciargli poco spazio a disposizione, e quando diventa bravo lì, aggiungere nuove stanze! All'inizio la gabbia è molto utile per insegnargli le cose ... avrai visto che i furetti tendono a sporcare negli angoli, quindi in gabbia: un angolo con la cassetta, uno con la cuccia per dormire, uno con il cibo, uno con l'acqua .. vedrai che non avrà altra scelta che sporcare al posto giusto! Se non vuoi che sporchi in un particolare angolo prova a metterci dei panni in cui ha dormito .. i furetti non scelgono il letto come bagno. Quando lo si fa uscire le prime volte, mostragli subito la cassetta. Poi quando è in giro a giocare mettilo tu stesso nella cassetta ogni 15'-20' e Se fa i suoi bisogni, tanti premi e complimenti! Se sporca in giro ... raccogliere, pulire bene (es. candeggina molto diluita, o aceto ... naturale, toglie gli odori e molto fastidioso per i furetti) ed usare i bisognini come esca per indurli a sporcare al posto giusto! Non cambiare mai completamente la cassetta .. lasciando l'odore di toilette il furetto ne riconoscerà lo scopo, inoltre si evita che la scambi per un parco giochi per scavare tunnel o gallerie. Attenzione però al troppo sporco .. sono animali puliti, raggiunto un certo limite, poi la schifano!

Usa nella cassetta sabbietta per gatti non polverosa (può dare problemi respiratori!), oppure la lettiera di carta di giornale pressata o quella in perle evita la segatura (alcune resine danno allergia nel furetto). Con i cuccioli piccoli io uso il tutolo di mais, naturale, non polveroso e non fa danni se ingerito. Se volete passare alle lettiere agglomeranti, fate attenzione che il furetto non si diverta a mangiarla. Ah, dimenticavo .. le cassette (come del resto tutto quello che c'è in gabbia che non deve essere usato come gioco!) devono essere fissate ... altrimenti spostarle diventa troppo divertente .. e non si usano più come toilette ..

Posso portarlo fuori a spasso con me ?

I furetti amano seguire ovunque i propri amici umani ed alcuni possono diventare eccellenti compagni di passeggiate, naturalmente un furetto non va mai lasciato libero all'esterno per evitare che la sua proverbiale curiosità lo porti in situazioni di pericolo. E' inutile dire che il furetto che esce spesso col padrone deve essere vaccinato e protetto con opportuni mezzi dall'attacco di parassiti e si deve prestar attenzione per evitare che raccolga ed eventualmente ingoi sostanze dannose. Infine solo pochissimi furetti vanno al guinzaglio come cani ed è molto difficile pretendere da loro che ci seguano senza fermarsi ogni due passi ad esplorare ed annusare, ma con un po' di pazienza si possono ottenere eccellenti risultati e godere della loro compagnia anche fuori casa.

PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI

Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Manualfuretto

Per le passeggiate è necessario munirsi di una pettorina adacca della giusta misura e prima di uscire stringerla bene in modo che non sia possibile infilare un dito tra di essa ed il corpo del furetto, se l'animale è di grossa taglia può andar bene anche una pettorina da cane ad 8 ma bisogna stare attenti che il furetto non possa sfilarsela. E' necessario anche un guinzaglio della giusta misura in modo da dare al nostro amico un minimo di libertà di movimento.

Prima di uscire in passeggiata è meglio abituare il furetto ad indossare la pettorina in casa, all'inizio cercherà di togliersela, ma poi la sopporterà benissimo. Una volta che non sarà più infastidito dalla pettorina bisognerà insegnargli ad andare al guinzaglio sempre in casa e dopo poco sarete pronti alla prima uscita.

Per le prime passeggiate è meglio scegliere posti tranquilli e poco trafficati e possibilmente tenere il furetto contro un muro, in questo modo imparerà con sorprendente prontezza ad andare al guinzaglio, e man

mano che si sentirà più sicuro sarà anche possibile portarlo in luoghi nuovi e più trafficati fino a quando potrà accompagnarci praticamente ovunque. Se si esce per lunghi periodi sarebbe opportuno portare una borsa in cui il vostro amico potrà riposare quando sarà stanco, e dell'acqua per dissetarlo.

Quando portate al guinzaglio il vostro furetto ATTENZIONE A DOVE MMETE I VOSTRI PIEDI!!!! I furetti cambiano spesso direzione oppure si fermano bruscamente con il rischio che voi li calpestiate inavvertitamente.

Lettura consigliata: "Il Furetto" di Marta Avanzi Ed. De Vecchi .

.... e buona fortuna con il tuo nuovo amicol



PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi

Pago 18



PER GENTILE CONCESSIONE DELLE AUTRICI
Ombretta Landolina e Silvia Pizzi
Manualfuretto

Questo opuscolo è stato redatto per aiutarti nella gestione del furetto. Sicuramente non risponde a tutte le domande, perciò, in caso di bisogno non esitare a chiedere spiegazioni.

Ecco un elenco di indirizzi e numeri che ti potranno essere utili:

- **Ombretta Landolina** (l'autrice "capo" di questo libretto) Tel
02.2531933 - e-mail bb.sid@tiscali.it
- **Silvia Pizzi** (l'autrice in seconda)
Tel 3398664298 - e-mail silvia.pizzi@unipr.it
- **Dott. Kiumars Khadivi** (veterinario specializzati in furetti ed animali esotici) Te!.
347.7136502 (riceve per appuntamento)
<http://www.rokiu.com> - e-mail kiumars@iol.it
- **Associazione Italiana Furetti - FURETTOMANIA** Via
Del Cimitero, 2 - 20050 Macherio (MI)
Te!. 339.8029019
<http://www.furettomania.it> - e-mail furettomania@yahoo.it